

Тест по 1-дисциплине

1. Семена тыквы отличаются высоким содержанием масла,%
 - A) 20-25
 - B) 25-30
 - C) 30-35
 - D) до 58
 - E) 15-20

2. Не свойственный морфо-биологический признак яровому ячменю
 - A) Растение короткого дня
 - B) Низкой температурой начала роста
 - C) Малой чувствительностью к заморозкам в фазу всходов
 - D) Выносливостью к засухе
 - E) Коротким периодом вегетации

3. Сумма активных температур для полной вегетации подсолнечника составляет °С
 - A) 3000-3200
 - B) 1800-2500
 - C) 1700-1800
 - D) 1600-1700
 - E) 1500-1600

4. Основной способ посева хлопчатника
 - A) Широкорядный с междурядьями 30-40см
 - B) Широкорядный с междурядьями 40-45см
 - C) Ленточный
 - D) Широкорядный с междурядьями 60-90см
 - E) Рядовой

5. На срок посева озимой культуры главным образом влияет
 - A) Влажность почвы в слое заделки семян
 - B) Содержания азота в почве
 - C) Состояния почвы
 - D) Предшественник
 - E) Сортовые особенности

6. Оптимальная норма высева риса после пласта многолетних трав в млн/га всхожих семян

- A) 10-11
- B) 3-4
- C) 4-6
- D) 1-3
- E) 7-8

7. Сорт овса, допущенный к использованию в Казахстане

- A) Донецкий 8
- B) Дамсинский
- C) Астана 2000
- D) Скакун
- E) Богатырь

8. Способ посева ярового рыжика

- A) Двухстрочный
- B) Рядовой
- C) Перекрестный
- D) Гребневой
- E) Узкорядный

9. Уход за посевами ярового ячменя включает

- A) Культивация
- B) Довсходовое прикатывание
- C) Прикатывание после посева
- D) Междурядная культивация
- E) Повсходовое прикатывание

10. Для посева семян табака на рассадниках не используют прием

- A) B) Обработанные формалином
- B) Семена смешивают с перегноем (сход сита с размером 0,25см) и высевают вручную
- C) Для активизации прорастания семена обрабатывают раствором поваренной соли
- D) Двулетние семена (через 2 года после уборки семенником)
- E) Пророщенные в термостате при температуре 27-30⁰С